PLUSDOOR

주소 : 충북 청주시 서원구 가좌신송로 17
전화 : 043) 221-2600~1
팩스 : 043) 221-2603
홈페이지 : www.plusdoor.com

CAUTION
본 카탈로그는 플러스도어의 자산이며 무단도용 시 소송 및 손해배상을 청구할 수 있습니다.
제품 색상은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.



고효율기자재 인증제품

인증제품

2025-26

PLUSDOOR
Collection

하이엔드 주택은 **플러스도어**입니다.

NO. 40

Contents

엔토브 시리즈 ---------- 16
로이 시리즈 ---------- 26
리젠 시리즈 ---------- 44
나인 시리즈 ---------- 54
클래식 시리즈 ---------- 62
방화문 & 창호 ---------- 64
모던 게이트 ---------- 67
모던 펜스 ---------- 78
클래식 게이트 ---------- 80

PLUSDOOR
BRAND
STORY

진정한 프리미엄 높이로 완성되다

제품의 자부심

플러스도어는 단열현관문 1등 회사입니다.
우리는 지속적인 디자인 개발과 성능개선으로 대한민국의 도어를 선도합니다.
회사 내 개발팀을 보유하여 매년 성능 및 품질시험을 실시하고 있습니다.

회사의 신뢰

제품의 판매는 끝이 아닌 시작입니다.
플러스도어는 AS전담팀을 운영하여 신속하고 철저한 사후관리 서비스를 제공합니다.

편견을 깨다

현관문이 두꺼울 수록 좋을까요? 그렇지 않습니다.
플러스도어는 80mm 두께로 업계 최고의 성능을 보유하고 있습니다.
두께가 얇고 높은 성능을 내는 것이 기술력입니다.



본사 사옥



전시장




Entove 302 마호가니
3m 높이의 특수제작
현관문 입니다

PLUSDOOR
THE
HIGHEND

한계를 넘은 플러스도어의 높이 **3m** 단열도어

이제 주택의 첫 인상은, 더 크고 당당하게 기억됩니다.



기존의 문은 왜 항상 낮았을까요?
주거용 도어는 오랫동안
2.1m가 표준이었습니다.

제작 공정과 시공상의 제약이
그 이상을 허락하지 않았기 때문이죠.


하지만 플러스도어는 그 틀을 깼습니다.


최대 3m 높이의 단열도어를
안정적으로 구현하며,

기술과 디자인의 새로운
가치 기준을 제안합니다.

"설계에는 새로운 가능성을"
"공간에는 더 넓은 개방감을"


3m 단열도어,
그 시작을 플러스도어가 합니다.






알펜시아 CC, 강릉 D리조트, 인천 송도 J골프장, 제주 고급주택단지 등 시공

하이엔드 주택은 플러스도어입니다.





PLUSDOOR
CERTIFIED
QUALITY

국가가 인정한 품질의 기준, KS 인증

인증제품


알루미늄 단열문
제 KCL-24-090호

KS 인증은 제품 선택에 있어 가장 강력한 신뢰의 증표입니다.
국가가 정한 산업표준에 따라, 품질 성능 안전성에서 엄격한 심사를 통과한 제품에만 부여되는
대한민국 대표 품질 인증입니다.

플러스도어 제품은 **KS인증을 획득한 프리미엄 제품**으로,

-**내구성, 안전성, 단열성능**이 국가 기준 이상으로 검증되었으며
-**오랜시간 안심하고 사용할 수 있는 고품질 현관문**입니다.

소비자의 신뢰, 건축전문가의 선택,
KS인증 단열현관문으로 고급주거공간의 가치를 완성하세요



에너지 절약, 그 이상의 가치를 제공합니다.

고효율기자재
인증제품

고기밀 단열문
제 100402호

고효율 에너지기자재 인증은 탁월한 에너지 절감성능을
국가가 공식적으로 인정한 제품에만 부여되는 인증입니다.
한국에너지 공단의 철저한 심사를 통과해야만 획득할 수 있는 이 인증은,
곧 뛰어난 **기술력과 높은 품질의 상징**입니다.

플러스도어 제품은 **고효율에너지 기자재 인증을 획득한 제품**으로,

-**에너지 손실을 최소화 하는 뛰어난 단열성능**
-**관리비 절감에 기여하는 실질적인 효율성**
-그리고 **공공기관 우선 구매대상**이라는 공신력을 갖추고 있습니다.

고효율 인증 현관문으로 에너지 절약은 물론, 환경까지 보호하세요



인증



KS 인증서



고효율기자재인증서



단열문구조특허



ISO9001



ISO14001

제품성적서



로이 시리즈 단열성적서
열관류율 0.67 기밀1등급



로이 시리즈
결로방지성적서



로이 시리즈
방음성적서



리젠 시리즈 단열성적서
열관류율 1.05 기밀1등급



디자인 등록증

PLUSDOOR SERVICE POLICY

AS까지 완벽해야 진정한 프리미엄
플러스도어는 그 믿음을 실현합니다.

플러스도어는 **신속하고 체계적인 AS 시스템**을 통해 제품의 품질은 물론
서비스까지 최상의 수준을 유지합니다.
현관문에 부착된 **QR코드를 스캔**하면 간단한 문제는 고객이 스스로 해결할 수 있도록 **안내영상이 제공되며**
보다 복잡한 상황에는 전문 엔지니어가 **신속하게 방문하여 조치**해 드립니다.





시리얼넘버로
제품의 이력관리



AS용 QR코드

◢ 시리즈별 추천 가이드

	엔토브 시리즈	로이 시리즈	리젠 시리즈	나인 시리즈	클래식시리즈
구매 기준	최고급형 단열도어	고급형 단열도어	보급형 단열도어	고급형 비단열도어	보급형 비단열도어
문 두께	80	80	70	47	41
프레임 두께	150	150	130	130	100
문턱 높이	외부20 / 내부52	외부20 / 내부52	외부15 / 내부55	외부35 / 내부60	외부20 / 내부32
최대 문높이	2900	2900	2400	2400	2200
기본 키	매립형 번호키 안면인식 or 지문	푸시풀번호키	푸시풀번호키	푸시풀번호키	푸시풀번호키
힌지 방식	경첩	경첩	경첩	매립힌지	돌출힌지
날개 방식	4면 밀폐	4면 밀폐	4면 밀폐	1면 밀폐	1면 밀폐
마감 소재	컬러 강판	컬러 강판	알루미늄 복합패널	알루미늄 복합패널	알루미늄
고무 갯수	4	4	2	1	–
단열성	★★★	★★★	★★	비단열	비단열


◢ 도어클로저 스펙

	엔토브 시리즈	로이 시리즈	리젠 시리즈	나인 시리즈	클래식시리즈
종류	프리미엄 캠액션 도어클로저		매립형 도어클로저		돌출형 도어클로저
특징	파워래칭기능으로 도어를 쉽게 열고 강하게 닫아줍니다.		–		–
능력	40~80kg 변환가능		80kg		65kg
인증	CE / UL / ISO9001 / CNS		CE / ISO9001 / CNS		KS / UL

CE • 제품이 유럽연합(EU)에서 정한 건강, 안전, 환경, 소비자 보호에 관한 기준에 적합함
UL • 북미의 안전성과 신뢰성을 보장하는 인증
CNS • 상품의 품질이 대만 국가표준에 적합함을 인증함
KS • 상품의 품질이 대한민국 국가표준에 적합함을 인증함

◢ 옵션 가능표

	엔토브 시리즈	로이 시리즈	리젠 시리즈	나인 시리즈	클래식시리즈
LED웰컴라이트	●	–	–	–	–
소대유리	●	●	–	●	●
소대개폐	–	●	●	●	–
매립방충망	포함	●	–	–	–



E301 코르텐브라운

3m 높이의 특수 제작된 도어로 2025년 코리아빌드에서
실물이 아름답기로 호평을 받은 도어입니다.

PLUSDOOR
FOR
YOUR DREAM





당신이 꿈꿔온 우리집, 플러스도어로 완성하세요

플러스도어는 업계 최고의 단열 성능을 자랑합니다.
매년 높아지는 에너지 비용을 생각한다면 이제 단열 도어는 필수입니다.
고기밀성 단열도어는 가장 경제적인 도어입니다.



애쉬화이트

모카브라운

버치그레이

에보니우드

다크오크

다크서스

실키블루

포레스트그린

징크블랙

라이트월넛

어텀

코르텐브라운

리버스톤

파티클그레이

타탄블랙


리스타블랙

COLOR CHART




카라멜오크

2025년 새로운 컬러 중 세번째는 카라멜오크입니 다.
자연스러운 우드 무늬를 구현한 색상입니다.
우드무늬 중 옹이를 제거하고 새로패턴을 강조하였으며
일반적인 오크의 밝고 은은한 톤에
달콤한 카라멜의 깊이를 더해 독특한 매력을 자아냅니다.
공간에 따스함과 고급스러움을 더해주는 컬러입니다.



징크실버

2025년 새로운 컬러 중 두번째는 징크실버입니다.
징크 소재에서 영감을 받은 은은한 메탈 질감이
세련된 도시적인 인상을 전달합니다.
무광의 실키한 표면이 고급 건축 외장재와도
자연스럽게 어우러지며,
차분하면서도 강한 존재감을 지닌 컬러입니다.



차콜그린

2025년 새로운 컬러 중 첫번째는 차콜그린입니다.
진한 그린색상과 그레이색상을 조합하였습니다.
밝은 곳에서 보면 그린색상이 도드라지게 보이고
어두운 곳에서는 진회색으로 변합니다.
사선무늬의 도드라진 패턴은
고급스러움을 배가 시킵니다.

ENTOVE Series

엔토브 시리즈

시그니처 단열도어

엔토브 시리즈는 입구를 뜻하는 Entrance와 작품을 의미하는 Objet를 결합하여
'입구에서 만나는 작품'이라는 아이덴티티를 부여했습니다.

2025 신제품 #원목 도어



E302 마호가니

후면은 컬러강판 다크오크 입니다.

외부용 원목

외부에 사용해도 뒤틀림이 없도록 화학처리된 목재로 원목을 사용하여도 내구성이 뛰어납니다.



E303 피치파인

후면은 컬러강판 모카브라운입니다.

오크탄화목

오크원목을 탄화시켜 목재의 수분함량을 줄였습니다. 탄화과정을 통해 목재의 뒤틀림이 적어집니다.



E304 오크탄화목

후면은 컬라강판 카라멜오크 입니다.

2025 신제품 # 2025 새로운 컬러



E305 카라멜오크


간결한 라인과 조화로운 소재가 돋보이는
모던도어 디자인입니다.

2025 신제품



E306 다크오크

2025 신제품 # 2025 새로운 컬러




E306 차콜그린

모던현관문 # 2025 새로운 컬러



E301 차콜그린

묵직한 색감과 깊이있는 질감이 어우러져
모던한 공간에 **차분한 무게감**과
세련된 존재감을 더합니다.



E301 코르텐브라운



E301 리버스톤


소재의 결을 살린 디자인과
균형잡힌 비례감이 공간에
우아하게 스며듭니다.




E301 어텀



E301 파티클그레이





엔토브 시리즈 특징

1. 전자키가 돌출되지 않아 외관이 세련되었으며 지문 또는 안면인식 기능도 선택할 수 있습니다.

2. 1500~2000 길이의 손잡이를 선택할 수 있으며 다양한 컬러의 손잡이를 선택할 수 있습니다.

3. 내부에서 문을 열 경우 OPEN 버튼을 눌러 문을 열 수 있습니다.

*전자키 안쪽에 위치하고 있으니 설치 시 내부 위치가 확보 되어야 합니다.

4. 방충망이 매립되어 있어 하부의 걸림이 없으며 청소가 용이합니다.

5. 부드럽게 열리고 강하게 닫히는 고급 도어클로저가 매립되어
외부로 노출되지 않습니다. 또한 다양한 각도에서 정지가 가능합니다.

6. 현관문에 다가서면 아름다운 불빛으로
먼저 맞이하는 웰컴라이트 시스템을 선택할 수 있습니다. (옵션)

엔토브 시리즈에 핸들에 대하여

엔토브 시리즈의 손잡이는 현관문과 조합하여 선택할 수 있습니다.
단 주문시 선택하지 않으실 경우 1700mm 길이로
현관문 색상과 동일한 색상으로 출고됩니다.

- 손잡이 조합 예시 -



엔토브 시리즈 AS정책

특수 전자키에 대한 AS가 걱정이신가요? 엔토브 전자키는
긴급상황에서도 외부에서 문을 열수 있는 비상키를 제공하고 있습니다.
또한 전자키 관련 문제는 엔토브 시리즈의 AS 정책 중 최우선 항목으로 지정되어 있으며,
전자키 고장으로 인하여 출입이 불가능할 경우를 위해 즉시 출동할 수 있는 전담팀을 구성하고 있습니다.
긴급상황 시 전국 어디든 출동이 가능하도록 대비하고 있습니다.

엔토브 시리즈 픽스유리

현관문 주변이 꽉 막힌 느낌이 싫고 답답함을 느끼시나요?
엔토브 시리즈는 소대가 있는 경우, 주택 내부의 채광을 위하여
소대에 유리를 넣을 수 있습니다.
소대의 유리는 3중으로하여 기존의 복층유리보다 단열성능도 갖추었습니다.
또한 유리의 사이에 불투명의 폴리카보네이트를 삽입하여
외부 충격에 파손되지 않으며 사생활 보호가 가능합니다.



35mm 3중유리



소대유리 예시

엔토브 시리즈 타입

출입구의 사이즈에 따라 현관문의
타입을 정할 수 있습니다.
높이 2500까지는 추가 금액이 없으며
높이 2500이상일 경우 남마를 넣을 수 있습니다.
특수 제작을 할 경우 높이 3000까지
문 높이를 키울 수 있습니다.
특수제작은 비용 및 시간이 추가됩니다.



특수제작도어



남마형 도어

문짝형	외소대형	양소대형	문짝남마형	외소대남마형	양소대남마형
W 1050~1200	W 1200~1500	W 1500~ 이상	W 1050~1200	W 1200~1500	W 1500~ 이상
H ~2500 까지	H ~2500 까지	H ~2500 까지	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상

LOY Series

로이 시리즈

프리미엄 단열도어

로이도어는 새로운 미래 주택의 얼굴이자 가장 앞선 현관문입니다.

2025 새로운 컬러 # 2025 신제품



L129 카라멜오크

자연스러운 원목느낌을 살린
세로패턴이 특징이며
정제된 블랙 프레임과
조화를 이루는 고급스러운
디자인입니다.
이 디자인은 심플하면서도
문의 사이즈를 웅장하게 보이게
만듭니다.

단순한 입구가 아닌, 공간의 성격을 완성하는 시작점
L120 모델은 **절제된 디자인 속에 깊이 있는 존재감**을 담아
주택의 첫 인상을 새롭게 정의합니다.

2025 새로운 컬러

L120 차콜그린

2025 새로운 컬러




L120 타탄블랙

2025 새로운 컬러




L120 징크실버

현관을 단순한 입구가 아닌, 공간의 인상을 결정하는 포인트로 완성하는 L106.
감각적인 색감과 입체적인 텍스처가 조화를 이루며 고급외장재와의 완벽한 균형을 이룹니다.



L106 다크오크



L106 실키블루



L106 버치그레이




따스한 결이 살아 숨 쉬는 자연스러움. 피치파인의 부드러움과
마호가니의 깊은 울림을 담은 로아 시리즈 L128은 공간에 온기를 더하고, 품격을 완성합니다.



정제된 소재감과 절제된 디자인의 완벽한 조화.
다크오크의 무게감과 징크블랙의 세련미를 품은 L123은
단순한 문이 아닌 건축의 분위기를 주도하는 중심이 됩니다.

2025 새로운 컬러 # 외부용 원목



후면은 컬러강판 모카브라운입니다.

L128 피치파인

2025 새로운 컬러 # 외부용 원목



후면은 컬러강판 다크오크입니다.

L128 마호가니



L123 다크오크





L123 징크블랙

심플한 디자인과 정교한 디테일이 만들어내는 조화는 프라이빗한 일상의 품격을 지켜줍니다.




L111 모카브라운






L111 부분확대컷



L113 다크오크




L115 카라멜오크

로이시리즈의 채광라인은 실내와 외부의 경계를 부드럽게 연결하며
빛이 드나드는 흐름 속에서 공간의 개방감을 완성합니다.




L118 실키블루


"빛이 머무는 입구, 공간의 온도가 달라집니다."



L118 버치그레이



L118 징크블랙



L118 포레스트그린

"빛을 머금은 듯, 부드럽게 퍼지는 여운"


- 격조있는
- 우아한 분위기
- 고유한 존재감
- 완성도 높은 마감
- 고급스러운 깊이감
- 디테일의 정수
- 차원이 다른 완성도



은은한 자연광이 공간을 빛내는 프리미엄 단열도어입니다.



L122 애쉬화이트



L121 다크오크



L126 타탄블랙



L103 애쉬화이트



L117 징크블랙

로이시리즈는 15종 이상의 컬러를 보유하고 있으며 원하는 컬러로 제작이 가능합니다.

애쉬화이트
베이직티크
모카브라운
버치그레이
에보니우드
다크오크
실키블루
징크블랙
포레스트그린
어텀
코르텐브라운
리버스톤
파티클그레이
카라멜오크
징크실버
차콜그린

 # 2025 새로운 컬러



L117 징크실버

 # 2025 새로운 컬러



L117 차콜그린



L117 실키블루

Edition- 에디션 모델은 프레임까지 동일한 컬러로 마감한 한층 더 세련된 일체형 디자인입니다.

문과 프레임이 **동일한 색상**의 따뜻하고 절제된 감성의 도어



L127 웜그레이 에디션

심플함 속 세련미를 담은, 한층 **밝고 깨끗한** 인상의 도어



L127 화이트 에디션



로이 시리즈 매립방충망 선택 가능 | 옵션



방충망 매립으로 미관이 깔끔하고
별도의 설치비용이 들지 않으며
바닥레일이 거의 없어 청소와 출입이 자유롭습니다.
방충망이 고장 나더라도 수리 가능한 구조입니다.

로이 시리즈 디지털도어락



푸시풀 번호키



오토락 지문키


로이 시리즈는 푸시풀번호키가
기본으로 제공되며 별도옵션으로
지문키로 변경가능합니다.

로이 시리즈 픽스개폐 선택 가능



필요에 따라 픽스를 열 수 있어
부피 큰 물건을 보다 쉽게
이동 시킬 수 있습니다.

*로이도어 전모델 픽스 개폐형으로 변경 가능 | 옵션



비대칭형	정대칭형	비대칭소대형	비대칭양소대형	정대칭양소대형
W 1150~1700	W 1600~1970	W 1400~2000	W 1800~ 이상	W 2200~ 이상

로이 시리즈에 자연채광에 대하여

현관문 주변이 꽉 막힌 느낌이 싫고 답답함을 느끼시나요?
로이 시리즈는 소대가 있는 경우, 주택 내부의 채광을 위하여 소대에 유리를 넣을 수 있습니다.
소대의 유리는 3중으로하여 기존의 복층유리보다 단열성능도 갖추었습니다.
또한 유리의 사이에 불투명의 폴리카보네이트를 삽입하여 외부 충격에 파손되지 않으며 사생활 보호가 가능합니다.



35mm 3중유리



소대유리 예시

로이 시리즈 사이즈 별 타입구분

출입구의 사이즈에 따라 현관문의 타입을 정할 수 있습니다.
높이 2500까지는 추가 금액이 없으며, 높이 2500이상일 경우
기본 문 사이즈 위에 남마를 넣을 수 있습니다.
높이 3000까지는 남마 없이 문을 높이는
특수 제작을 할 수 있습니다.
특수제작도어는 제작시간이 조금 더 소요됩니다.

문짝형	외소대형	양소대형	문짝남마형	외소대남마형	양소대남마형
W 800~1150	W 1150~1400	W 1400~ 이상	W 800~1150	W 1150~1400	W 1400~ 이상
H ~2500 까지	H ~2500 까지	H ~2500 까지	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상



특수제작도어



남마형 도어

REGEN Series

리젠 시리즈

베이직 단열도어

새로운 탄생(Regenesis)이라는 의미의 리젠도어는 일상에 꼭 필요한
단열성능을 기본으로 갖춘 실용적인 단열도어입니다.



R712 노르딕월넛

시간이 지나도 변함없는 아름다움
현대적인 감각을 담아 공간에 특별한 존재감을 더합니다

2025 신제품 # 2025 새로운 컬러



R721 카라멜오크

2025 신제품 # 2025 새로운 컬러



R722 징크실버

후면컬러는 복합패널 블랙색상입니다.

2025 신제품 # 2025 새로운 컬러



R723 차콜그린

후면컬러는 복합패널 블랙색상입니다.

가장 기본에 충실한, 그래서 가장 많이 선택되는 **스테디셀러**
심플한 수평라인과 안정적인 컬러구성이 어떤 건축스타일에도 자연스럽게 어우러집니다.
단열성과 내구성 디자인의 균형을 갖춘 대표 모델입니다.



R725 샴페인



R725 커피메탈릭



R725 다크그레이



R726 그라파이트블랙

리젠 시리즈 | 4면 밀폐 단열도어 | 프레임 130mm | 문 70mm | 매립형도어클로저 | 알루미늄복합패널 | 푸시풀번호키 포함


모던한 조형미와 **세련된 색감**으로
공간의 품격을 한층 더 끌어 올립니다.



R702 다크그레이



R727 커피메탈릭



R728 노르딕월넛

단정한 라인과 **차분한 색감**이
공간에 깊이를 더합니다.



R701 커피메탈릭




R731 그라파이트블랙



R732 블랙



R729 그라파이트블랙



R729 노르딕월넛



R730 블랙




R730 화이트



R730 딥블루




R730 샴페인




리젠 시리즈에 대하여



부드럽게 열리고 강하게 닫히는 고급 도어 클로저가 매립되어 외부로 노출되지 않습니다.
또한 다양한 각도에서 정지가 가능합니다.



알루미늄 복합패널을 사용하여 표면 내식성이 우수하고 무게가 가벼우며 폴리우레탄 심재가 있어 단열성능이 우수합니다.



리젠 시리즈는 문짝의 바람막이 날개가 상하좌우 4면으로 되어있어 기밀성능이 우수합니다.

리젠 시리즈 디지털도어락



푸시풀 번호키 오토락 지문키

리젠 시리즈는 푸시풀번호키가 기본으로 제공되며 별도옵션으로 지문키로 변경가능합니다.

리젠 시리즈 픽스개폐 선택 가능



필요에 따라 픽스를 열 수 있어 부피 큰 물건을 보다 쉽게 이동 시킬 수 있습니다.

*리젠도어 전모델 픽스 개폐형으로 변경 가능 | 옵션



비대칭형	정대칭형	비대칭소대형	비대칭양소대형	정대칭양소대형
W 1150~1700	W 1600~1970	W 1400~2000	W 1800~ 이상	W 2200~ 이상

리젠 시리즈 컬러 차트

리젠 시리즈는 원하는 모델을 선정하고 제공되는 8가지 컬러 중 마음에 드는 색상으로 변경이 가능합니다.



그라파이트블랙



블랙



딥블루



다크그레이



커피메탈릭



샴페인



노르딕월넛



화이트

리젠 시리즈 사이즈 별 타입구분

출입구의 사이즈에 따라 현관문의 타입을 정할 수 있습니다.
높이 2500까지는 추가 금액이 없으며,
높이 2500이상일 경우
기본 문 사이즈 위에 남마를 넣을 수 있습니다.

문짝형	외소대형	양소대형	문짝남마형	외소대남마형	양소대남마형
W 800~1150	W 1150~1400	W 1400~ 이상	W 800~1150	W 1150~1400	W 1400~ 이상
H ~2500 까지	H ~2500 까지	H ~2500 까지	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상



남마형 도어

NINE Series

나인 시리즈

고급 비단열도어

알루미늄프로파일과 복합패널을 사용하여 조립한 도어로 단열성능과 방음성능을 향상시켰습니다.



N292 다크오크



N320 블랙

N321 다크그레이



N322 그라파이트블랙

N323 블랙



N318 다크그레이

알루미늄프로파일과 복합패널을 사용하여 조립한 도어로
단열성능과 방음성능을 향상시켰습니다.



N314 딥블루



N319 블랙




N264 다크그레이



N297 샴페인




N316 커피메탈릭



나인 시리즈에 대하여



부드럽게 열리고 강하게 닫히는 고급 도어 클로저가 매립되어 외부로 노출되지 않습니다.
또한 다양한 각도에서 정지가 가능합니다.



알루미늄 복합패널을 사용하여 표면 내식성이 우수하고 무게가 가벼우며 폴리우레탄 심재가 있어 단열성능이 우수합니다.



나인 시리즈는 매립형 피봇힌지로 되어 있어 외관이 깔끔하며 아름답습니다.

나인 시리즈 디지털도어락



푸시풀 번호키 | 오토락 지문키

나인 시리즈는 푸시풀번호키가 기본으로 제공되며 별도옵션으로 지문키로 변경가능합니다.

나인 시리즈 컬러 차트

나인 시리즈는 원하는 모델을 선정하고 제공되는 8가지 컬러 중 마음에 드는 색상으로 변경이 가능합니다.



그라파이트블랙



블랙



딥블루



다크그레이



커피메탈릭



샴페인



노르딕월넛

화이트

나인 시리즈 사이즈 별 타입구분

출입구의 사이즈에 따라 현관문의 타입을 정할 수 있습니다.
높이 2500까지는 추가 금액이 없으며,
높이 2500이상일 경우
기본 문 사이즈 위에 남마를 넣을 수 있습니다.

문짝형	외소대형	양소대형	문짝남마형	외소대남마형	양소대남마형
W 800~1150	W 1150~1400	W 1400~ 이상	W 800~1150	W 1150~1400	W 1400~ 이상
H ~2500 까지	H ~2500 까지	H ~2500 까지	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상	H 2500~ 이상



남마형 도어

나인 시리즈 픽스부분 유리변경

나인 시리즈는 소대가 있는 경우 채광을 위하여 소대에 유리를 넣을 수 있습니다.
소대의 유리부분은 14mm 복층유리로 구성되며 외부는 유리, 내부는 폴리카보네이트로 구성되어있습니다.
폴리카보네이트는 충격에 파손되지 않으며 불투명으로 사생활 보호가 가능합니다.



14mm 복층유리



소대유리 예시

클래식도어 합리적인 가격으로 기본에 충실한 선택, 부담없이 설치할 수 있는 실속형 도어입니다.



돌출도어체크



돌출형힌지



매립형도어체크 | 옵션



클래식도어는 푸시풀 전자키가
기본으로 적용됩니다.

옵션



오토락 지문키



봉키

옵션으로 지문키, 또는 봉키로 변경 가능합니다.




C836 실버



C851 노르딕월넛



C852 노르딕월넛



C846 체리



C817 월넛

Standard size 편개 **1000 X 2100** 칼라강판 **0.8T**
문두께 **40T**, 프레임 **100T** **일반** | **단열** | **방화** | **단열방화 제작가능**

전자키, 도어클로저는 별도 입니다.

디자인도어

투톤컬러와 줄무늬
디자인이 있는
세련된 제품입니다.



PSD 01



PSD 02



PSD 03

도장도어

단색도장으로
주변환경에 맞는
색상을 선택할 수
있습니다.



PSD 04 회색



PSD 05 다크그레이

분체도장 색상표



상기 색상표 중
원하는 컬러로 도장 가능합니다.



폴딩도어

90% 이상 개폐 가능한 알루미늄 접이식 도어로
공간의 활용도를 극대화 합니다.

- **단열**폴딩 70T / **비단열**폴딩 50T
- 색상 : **블랙**, **화이트**, **실버** / 기본컬러 외 **도장**가능
- 유리 : 5T / 8T / 16T / 22T / 24T / 39T / 43T
- 단열 성적(열관류율) : 24T - **1.38** / 39T - **1.01** / 43T - **0.97**



시스템도어

기밀성능과 단열성능이 우수한 유럽식
알루미늄 시스템도어

- **단열 시스템**도어 90T
- 편개 / 양개 / 픽스가능
- 색상 : **블랙**, **화이트**, **실버** / 기본 컬러 외 **도장**가능
- 유리 : 24T / 39T / 43T
- 단열 성적(열관류율) : 24T - **1.22** / 43T - **0.84**



틸트앤턴 T/T

기밀과 단열성능이 우수하면
환기(Tilt)와 여닫이(Turn) 기능이 있는
유럽식 시스템창

- 단열 T/T창 90T - 독일 지게니아 하드웨어
- 색상 : **블랙**, **화이트** / 기본 컬러 외 **도장**가능
- 유리 : 24T / 43T
- 단열 성적(열관류율) : 24T - **1.19** / 43T - **0.84**



PJ롤방충망

간단한 조작으로 상하로 열고 닫힘이 가능한
창문용 롤 방충망

- 색상 : **블랙**, **화이트**, **실버** / 기본 컬러 외 **도장**가능
- 망종류 : **일반망** 16X18 메쉬 / **촘촘망** 25X25 메쉬
- 프레임 : **3면** / **4면** 가능

Gate & Fence

게이트 & 펜스

모던&클래식 게이트

외부 공간의 품격을 더하는 세련되고 감각적인 게이트와 펜스입니다.

2025 신제품 # 2025 새로운 컬러



목재대문 G4301 마호가니

쪽문불가



목재대문 **G4303** 피치파인



목재대문 **G4304** 마호가니



목재대문 **G4302** 피치파인

쪽문불가

2025 신제품 # 2025 새로운 컬러



철제대문 **G4305** 징크실버

쪽문불가

2025 신제품




철제대문 **G4306** 징크블랙

쪽문불가



G3326 모카브라운

고급 우드무늬 패널과 블랙 프레임이 조화를 이루는 대문
심플한 수직패턴이 안정된 인상을 주며
전원주택에 자연스럽게 어우러지는 디자인 입니다.



G3336 다크오크



G3336 어텀




G3326 다크오크




G3336 카라멜오크

2025 새로운 컬러



G3328 모카브라운




G3328 차콜그린



G3328 버치그레이

수직슬릿과 매트한 프레임으로
정제된 인상을 주는 외부 게이트입니다.
프라이버시와 개방감을 균형있게 조율한 디자인입니다.



G3329 버치그레이



G3329 애쉬화이트

쪽문불가



단정한 선이 만들어내는 견고한 인상
수평라인의 반복이 주는 리듬과 구조적 안정감

G3335 블랙

월넛 컬러와 블랙 프레임의 조합은
외부와의 경계를 부드럽게 연결합니다.



G3308 월넛




G3338 블랙



G3337 (두짝에 쪽문 예시)



G3337 월넛



G3403 월넛



G3405 월넛



슬라이딩 자동모터



대문 측면도 앵글, 부속 설치도

상부 고정 브라켓은 대문 출고 시
2개 제공됩니다.
대문 위쪽에 고정하여 대문이
쓰러지지 않도록 잡아 줍니다.

앵글 센터는 벽에서 70mm
띄워서 깔아 주시고 높이는
20mm 정도 올라 오도록 설치합니다.







*제품의 사이즈는 측정 위치에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.




PF-105 버치그레이 현장사진입니다.

모던한 디자인의 알루미늄 펜스는 경계를 나누는 것을 넘어, 집과 자연스럽게 조화를 이루는 고급스러운 디자인을 완성합니다.



기존 디자인은 물론, 고객 요청에 따른 **맞춤 제작이 가능**합니다.



PF105 애쉬화이트



PF101 모카브라운



PF109 블랙



PF102 다크오크



PF110 월넛



PF108 차콜그린



PF107 블랙



7043 W1500XH2130 (힌지시공높이 1815) 쪽문가능, 기둥별매




7026 대:W1500XH1750(힌지시공높이 1660), 쪽문불가, 기둥별매
소:W1500XH1550(힌지시공높이 1450), 쪽문불가, 기둥별매




7065 대:W1200XH2050(힌지시공높이 1800), 쪽문가능, 기둥별매
중:W1200XH1800(힌지시공높이 1550), 쪽문가능, 기둥별매
소:W1200XH1470(힌지시공높이 1220) / 일자형:W1000XH1750(힌지시공높이 1810)



7064 대:W1500XH2080(힌지시공높이 1710), 쪽문가능, 기둥별매
중:W1500XH1800(힌지시공높이 1610), 쪽문가능, 기둥별매
소:W1500XH1500(힌지시공높이 1310), 쪽문불가 / 일자형:W790XH1270(힌지시공높이 1310)



7067 W1200XH1800(힌지시공높이 1650), 쪽문가능 / 일자형:W1000XH1630(힌지시공높이 1650)



7034 대:W1200XH2125(힌지시공높이 2000), 쪽문가능
중:W1200XH1780(힌지시공높이 1650), 쪽문가능
소:W1200XH1500(힌지시공높이 1350), 쪽문가능



몽마르뜨 대:W1200XH2000(힌지시공높이 1780), 쪽문가능, 기둥별매
중:W1200XH1800(힌지시공높이 1580), 쪽문가능, 기둥별매
소:W1500XH1500(힌지시공높이 1220), 쪽문불가 / 일자형:W1200XH1230(힌지시공높이 1210)



7068 대:W1200XH2090(힌지시공높이 1820), 쪽문가능 / 일자형:W1000XH1795(힌지시공높이 1795)
중:W1200XH1800(힌지시공높이 1550), 쪽문가능 / 일자형:W1000XH1550(힌지시공높이 1550)
소:W1200XH1430(힌지시공높이 1165), 쪽문불가 / 일자형:W1000XH1170(힌지시공높이 1165)



7024 대:W1500XH1800(힌지시공높이 1500), 쪽문가능
소:W1500XH1500(힌지시공높이 1190), 쪽문가능



7014 대:W1200XH2100(힌지시공높이 1890), 쪽문가능, 기둥별매
소:W1200XH1380(힌지시공높이 1220), 쪽문불가, 기둥별매



7069 W1530XH1350(힌지시공높이 1260), 쪽문불가, 기둥별매



7076 W1525XH1350(힌지시공높이 1260), 쪽문불가



7021 W1500XH1300(힌지시공높이 1250), 쪽문불가

PLUSDOOR

알아보자, 단열문 이모저모!!

- 단열문이란? -

현관문이 뜨거운 태양열에 노출되어 있을 때 손을 대 보세요.



외부는 뜨겁지만 내부는 차갑습니다.

한겨울 온도가 영하일 때 손을 대보세요.



외부는 많이 차갑지만 내부는 그렇지 않습니다.

이렇듯 단열문은 열통과를 줄여서 외부의 온도가 내부로 이어지는 것을 방지합니다.



- 그럼 비단열문은 어떨까? -






- 단열 현관문은 결로가 안 생긴다? 단열과 결로는 별개의 문제! -








단열문 + 벽체에 단열 처리가 되지 않은 집



단열문 + 벽체에 단열 처리가 된 집








- 나무로 된 현관문은 결로가 안 생기지 않나요? -



- 결로 성적서도 있는데 결로가 생기는 이유? -



- 그래서, 오늘의 결론은? -



Copyright © 2022 plusdoor all rights reserved
플러스도어의 사전 허가 없이 무단으로 회사의 저작물을 복제, 다운로드, 배포, 소스 이용 등으로 사용할 경우에는 관련 법률에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.